

DEL DEBBIO SPA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° 22/2013


(art. 4 CPR 305/2011)

n. 22-2013

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: CB 31 Base 50/70
 - 2) Numero di tipo: 22/2013
 - 3) Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2006
 - 4) Nome e indirizzo del fabbricante:
DEL DEBBIO S.p.A.
Stabilimento di produzione Ponte all'ania
Loc. Pedone -Barga LU
 - 5) Mandatario: n.a.
 - 6) Sistema di valutazione della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 2+
 - 7) L'organismo notificato: SGS ITALIA S.p.A. Numero identificativo 1381
- ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica 1381-CPD-MI-194 fondandosi sui seguenti elementi:
- i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e controllo della produzione in fabbrica;
 - ii. Sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo della produzione in fabbrica;
- 8) valutazione tecnica europea: n.a.
 - 9) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica armonizzata
Contenuto di vuoti		UNI EN 13108-1:2006 AC 2008
massimo	$V_{max} 8,0 (8 \%)$	
minimo	$V_{min} 4,0 (4 \%)$	
Minimo di vuoti riempiti da bitume	$VFB_{min} 60 (60 \%)$	
Massimo di vuoti riempiti da bitume	$VFB_{max} 83 (83 \%)$	
Vuoti dell'aggregato minerale	$VMA_{min} 14 (14 \%)$	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	
Sensibilità all'acqua	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140 °C a 180 °C	
Composizione granulometrica (%)		
31,5 mm	100%	
22,4 mm	92%	
16 mm	81%	
8 mm	67%	
5,6 mm	52%	
2 mm	27%	
1 mm	17%	
0,125 mm	5,7%	
0,063 mm	4,5%	
Contenuto di legante (%)	4,31% ($B_{min} 3,71$ $B_{max} 4,91$)	
Resistenza alla deformazione permanente	NPD	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NPD	
Dispositivo piccolo: ormaiamento	NPD	
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

10) La prestazione del prodotto di cui al punto 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità del soggetto di cui al punto 4
Firmato a nome e per conto del fabbricante
Lucca , Giugno 2013

TIMBRO E FIRMA
 DEL DEBBIO spa
 L'ingegnere Unico
 Del Debbio Oliviero